

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ № 3»  
(МУП города Нижневартовска «ПРЭТ № 3»)

21.09.2021

**ПРИКАЗ**

№ 211

г. Нижневартовск

**«О применении размера платы за расходы  
по коммунальным услугам, потребляемым  
при использовании и содержании общего  
имущества в многоквартирном доме»**

Руководствуясь п. 9.2. ст. 156 «Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ, приказами от 10.12.2020 № 101-нп и от 15.12.2020 № 109-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением от 07.12.2020 № 25 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 2021 год»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить размер платы с 01.09.2021 в составе услуг на содержание жилого и нежилого помещения в многоквартирных домах на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с требованиями законодательства в соответствии с приложениями к настоящему приказу.

Для многоквартирных домов, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета расчет платы за все коммунальные услуги, кроме теплоснабжения, предоставленные на общедомовые нужды, ведется исходя из фактического потребления по показаниям приборов учёта.

Директор  
МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3»



М.В. Коростелев

№ п/п	Адрес МКД (ЖЭУ-17)		Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2	Расходы по коммунальным услугам, потребляемым на содержание общего имущества МКД в месяц, тарифы с учетом НДС (руб.)				
				Холодное водоснабжение потребленное на содержание общего имущества в МКД	Холодная вода в составе горячей на содержание общего имущества МКД	Водоотведение потребленное на содержание общего имущества в МКД	Электроснабжение потребленное на содержание общего имущества в МКД	Горячее водоснабжение потребленное на содержание общего имущества в МКД
1	Рабочая	47	2 171,8	0,81	3,39	1,58	1,36	-
2	Осенняя	2	5 665,4	0,20	0,86	0,40	0,95	-
3	Осенняя	2а	2 471,7	0,41	1,74	0,91	3,18	-

Начальник ПЭО



Р.М. Абдрафикова